

TOPES DE PARQUEO



INTRODUCCIÓN

Somos una empresa que cuenta con muchos años de trayectoria en la transformación del caucho. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de buena calidad, satisfaciendo las necesidades específicas de cada cliente.

Nos dedicamos a la fabricación y servicios de productos de Caucho Natural, Sintético y Reciclado.

DESCRIPCIÓN

La seguridad del tráfico de cualquier red vial es un objetivo básico para el flujo vehicular. Existen determinados tramos y puntos singulares en los que se requiere se mantenga una velocidad de circulación reducida y una especial atención en la conducción, La señalización vial es en general el medio utilizado para lograr en estos tramos y puntos la reducción de la velocidad y el aumento de atención en la conducción. Sin embargo, existen otros medios adicionales como son los reductores de velocidad, bandas transversales.

Los topes de parqueo, Reductores de Velocidad y protectores de esquinas para vehículos Neoflex están fabricados de caucho reciclado, protegen los automóviles y la infraestructura que los rodea, sienten de fácil visualización para el conductor y ofreciendo una barrera resistente a impactos leves y moderados.

Los topes de Parqueo Neoflex son mas Resistentes y Durables por las características de su materia prima, Llanta reciclada.

Usos.


Estacionamientos cerrados y abiertos , centros comerciales , zonas escolares, Urbanizaciones, Hoteles , Oficinas e Industria en General .

ESPECIFICACIONES

A diferencia del concreto o del plástico, que requieren reemplazos frecuentes, son más seguros y durables.

- Topes de parqueo y rompe velocidades fabricados en Caucho Reciclado Color negro con cintas color amarillo.
- Ideal para parqueos, áreas de descarga en bodegas, colegios y Ciudadelas.
- Resistentes a la luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas extremas

DIMENSIONES



LARGO (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	DUREZA SHORE
50 CM	18 CM	12.5 CM	60 A +/- 5

TOPES INSTALADOS

